

## 关于对新疆极限天霖纺织有限公司新建喷气织机织布生产线项目环境影响报告表的批复

新疆极限天霖纺织有限公司：

你公司报送的《关于新疆极限天霖纺织有限公司新建喷气织机织布生产线项目环境影响报告表的审批请示》以及由新疆拓晟环保科技有限公司编制的《新疆极限天霖纺织有限公司新建喷气织机织布生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目位于铁门关市二十九团库西工业园（地理坐标：85°43'11.13"E，41°50'23.17"N）。项目占地面积 33333.33m<sup>2</sup>，建筑面积 14577.96m<sup>2</sup>。项目北侧、西侧为标准化厂房，南侧为孔雀东路，东侧为发达路。项目年产提花毛巾 3000 万条。项目总投资 3000 万元，其中环保投资 69.5 万元，占总投资的 2.3%。

二、该项目符合国家产业政策及相关规划要求。该项目须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、

地点、工艺和环境保护对策措施。

### 三、项目建设和运营中应重点做好的工作

(一) 落实大气污染防治措施。采取有效措施防止各类无组织排放的影响。粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 限值要求。

(二) 落实水污染防治措施。生活废水经化粪池处理后排入园区下水管网。

(三) 固体废物实施分类管理和妥善处理处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；废边角料、废纸筒、棉絮集中收集后外售处理。

(四) 优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声都达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。

(五) 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。加强物料的运输及装卸管理，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

(六) 加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。

(七) 在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加

强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位须重新向我局报批环评文件。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

五、项目的日常环境监督检查工作由师市生态环境保护综合行政执法支队负责。

第二师铁门关市生态环境局

2020年11月16日

---

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队、生态环境监测站；  
新疆拓晟环保科技有限公司。

---

第二师铁门关市生态环境局

2020年11月16日印发

---

