



203112050012



检测报告

报告编号: HJ2021-017/08-232W

项目名称: 新疆旭升果蔬制品有限公司监督性监测

委托单位: 第二师生态环境监测站

报告时间: 2021.09.03

新疆冠农检测科技有限公司



扫描全能王 创建



HJ2021-017/08-232W
第 1 页 共 4 页

检测报告

项目名称		新疆旭升果蔬制品有限公司监督性监测	
项目地址		27 团	
委托单位	名称	第二师生态环境监测站	
	地址	第二师生态环境监测站	
委托方式		委托检测	样品类型 生产废水
采样人		徐文辉、杨赵瑞	分析人员 赵将成、孙梦君等
检测内容		pH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、悬浮物、亚硝酸盐氮	
检测方法		见第 3 页	
检测仪器		见第 3 页	
检测结果		本次检测结果见第 2 页。 (检测专用章) 签发日期: 2024 年 9 月 3 日	
备注		1.按照《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009 进行采样; 2.按照《水质 样品的保存和管理技术规定》 HJ 493-2009 进行样品保存。	

签发: 陈国平

审核: 贾新

编制: 吴玉桃



扫描全能王 创建



HJ2021-017/08-232W

第 2 页 共 4 页

检测报告

样品批号	HJ2021-017/08-232W	样品状态	微黄	
采样日期	2021.08.27	分析日期	2021.08.27-2021.09.01	
天气状况	气温（℃）：28.6 气压（kPa）：87.6 风速（m/s）：1.1 水温（℃）：23.8			
检测项目	单位	检测结果		限值
		采样时间	总排口	
pH	无量纲	12:00	7.55	6-9
		13:00	7.55	
		14:00	7.55	
氨氮	mg/L	12:00	0.125	15
		13:00	0.100	
		14:00	0.080	
化学需氧量	mg/L	12:00	19	100
		13:00	16	
		14:00	16	
五日生化需氧量	mg/L	12:00	4.8	20
		13:00	4.9	
		14:00	4.8	
动植物油	mg/L	12:00	0.01L	10
		13:00	0.01L	
		14:00	0.01L	
悬浮物	mg/L	12:00	4	70
		13:00	4	
		14:00	4	
亚硝酸盐氮	mg/L	12:00	0.104	/
		13:00	0.099	
		14:00	0.092	
备注	1. 限值执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准。 2. 当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限并加标志位“L”。			



扫描全能王 创建



HJ2021-017/08-232W

第 3 页 共 4 页

检 测 报 告

附表 1、 检测项目、检测方法、检测仪器、方法检出限

检测项目	检测方法	检测仪器、仪器型号	检出限/最低检测浓度
pH 值	《水质 pH 的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式 pH 计、pHBJ-260F	/
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	紫外可见光分光光度计、UV-5100	0.025mg/L
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	/	4mg/L
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	生化培养箱、SPX-250	0.5mg/L
动植物油	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》 HJ 970-2018	紫外分光光度计、DS5	0.01mg/L
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989	电子天平 (万分之一)、SQP-Practum224-1CN; 电热恒温鼓风干燥箱、DHG-9070	/
亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987	紫外可见光分光光度计、UV-5100	0.003mg/L



扫描全能王 创建

附表 2 采样点位示意图

测点示意图:

↑北



1#总排口: E86°28'17.61809", N42°0'24.36494"

*****报告结束*****

