

附件 5



兵团第一生态环境保护督察组交办问题查处情况的通报 (第1批至第7批)

截止 2024 年 10 月 11 日，兵团第一生态环境保护督察组交办涉及二师师市生态环境信访件 9 件，现将第 1 批至第 7 批交办问题结果通报如下：

序号	交办问题基本情况	涉及团场及部门	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	(2024) 二师-01 号的环境信访问题为： 1. 群众反映，22 团 23 片区锅炉房 2022 年 11 月或 12 月左右连续冒黑烟，当时拍照投诉至 22 团城镇管理服务中心，并建议城镇管理服务中心不给予运维公司环保补助，22 团城镇管理服务中心置之不理，最终给予运维公司 15 万元的环保补助；2. 群众反映，2022 年 6 或 7 月至 2024 年 8 月 14 日 22 团存在偷生态水的情况，私自在黄水沟开口引水至 22 团总排渠中，再用泵将总排渠中的水通到西干渠和西、北支渠，期间电费是由水利局支付，卖水的钱放至博意水务公司一年半之久，博意水务公司是私营企业，是政府和企业共同行为。	生态环境局、水利局、22 团	1. 关于冒黑烟的问题：该锅炉 2022 年 11 月至 12 月由于疫情封控，辅料短缺，导致污染治理设施不能稳定运行，疫情封控解除后锅炉运营单位及时采购石灰等辅料，污染治理设施恢复正常稳定运行，污染物稳定达标排放。 2. 关于补助的问题：22 团和巴州泰华商贸有限公司于 2022 年 10 月 20 日签订供暖合同，23 片区供热锅炉交由该运维公司运营。2022 年供暖季该运维公司正常供暖，22 团按照合同约定支付 15 万元辅料补贴费用。 3. 关于偷生态水的问题：是箱涵外壁与河床结合处周边有渗漏，导致黄水	无	均完成了整改。对渗漏处铺设防渗膜，采取河床回填加固等工程措施，并对堵漏情况进行核查验收。	无	

			沟水进入 22 团总排渠。 4. 关于电费支付的问题：师市水利局实施的农田排水综合利用工程，建设扬排泵站 3 座，将 22 团北支排、南总排部分排水通过北支渠下段、南支渠下段输送到 8.06 万亩农田以及 0.23 万亩生态林内进行综合利用。该工程竣工验收后正式移交师市水利工程管理服务中心，由此所产生的电费由师市水利工程管理服务中心负担。 5. 关于将卖水钱放置博意水务公司一年半之久的的问题：22 团农工用水户协会于 2022 年 12 月注册成立，当时未正式聘用财务人员，无财务资金管理能力和，故 22 团将和周边团场产生的水权交易费 315 万元，暂交由铁门关市博意水利服务有限公司代管。2023 年 10 月 25 日，铁门关市博意水利服务有限公司被解除合同后，该笔费用转入 22 团注册成立的国资公司河畔明珠资产管理有限责任公司代管。2024 年 3 月 1 日，协会聘请了财务人员，目前上述资金已交由 22 团农工用水户协会统一管理、统筹使用。				
--	--	--	--	--	--	--	--

序号	交办问题基本情况	涉及团场及部门	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
2	(2024)二师-02号的环境信访问题为：群众反映，自己在农贸市场开理发店，近期坤茂物业有限公司在物业群里发布按照环保局要求理发店需办理排污许可证的公告，物业公司于2024年8月28日将申请表复印件递交至物业公司，物业公司于8月29日上午才反馈排污许可证申领未通过，需理发店安装油水分离器才能申请通过。投诉人要求能否提供理发店必须安装油水分离器才能通过申请排污许可证的有关文件。	住房和城乡建设局	经现场核实，铁门关市农贸市场物业管理公司实为铁门关市华美物业服务有限公司，该公司于2024年7月18日接到师市住房和城乡建设局《关于推行办理〈城镇污水排入排水管网许可证〉的公告》后，通知该农贸市场餐饮、理发、诊所等个体经营者办理城镇污水排入排水管网许可证(以下简称排水许可证)，投诉人反映的排污许可证实际为排水许可证。理发店反映需安装油水分离器才可办理排水许可证的问题，是华美物业公司理解错误，向商户传达了错误信息。	无	均完成了整改。一是立行立改；二是责任单位已组织工作人员上门向商户做解释说明，商户表示理解；三是责任单位向农贸市场所有商户进行解释说明，以免发生类似情况。	无	

序号	交办问题基本情况	涉及团场及部门	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
3	受理编号〔2024〕二师-03号的环境信访问题为：群众反映，22团康馨小区东南角方向隔一条路有一家辣椒打粉厂（新疆天椒红瑞农业有限公司），常年生产辣椒粉，机器的轰鸣声大，油辣椒呛味，冬夏味道强烈，该厂白天晚上都在打粉，居民开不了窗户，反映了快十年，问题没有解决，2023年9月26日向兵团民生热线反映过，问题还是没有解决，辣椒打粉厂辣椒味引起投诉人患上过敏性哮喘。今年该辣椒打粉厂又在扩建，在辣椒厂旁边新建了一家灯泡厂，两家企业离居民区比较近只有50米，22团7连有工业园区，这两家企业为什么不去7连工业园区，反而在居民区建设，降低了居民生活质量。	生态环境局、22团	经核实，企业已采取了以下措施：一是将易产生辣味及粉尘的辣椒剪把切断生产线整体搬迁至绿源产业园内的天椒红冠公司，生产加工过程在密闭厂房内进行；二是在该厂区上料工序后方加装一台密闭滚筛，对辣椒表面灰尘进行处理；三是在辣椒破损磕籽后方加装两道沙克龙除尘。当前企业正在采取以下措施：一是新建厂房将辣椒前处理上料、摇筛去土、破损磕籽、籽皮分离等工段全部在密闭车间内作业，排气筒高度不低于15米；二是对现状生产车间加强除尘设施的维护和运行，加装湿法作业设备，门窗安装密封条；三是新建的辣椒打粉车间采用负压装置收集粉尘。 铁门关市创远铭科技有限公司（灯泡厂）非农产品精深加工企业，因不符合园区规划，故落地选址在新疆天椒红瑞农业有限公司旁。该公司主营业务为LED灯组装生产，无废气、废水、噪音等污染源，未对居民造成危害。目前灯泡厂建设320m ² 办公场所一座，300m ² 库房一座，组装生产线未建设。	无	一是要求限期整改；二是督促企业制定合理整改计划，限期完成整改。三是责任单位持续跟踪督办，督促企业认真履行好生态环保主体责任。	无	

序号	交办问题基本情况	涉及团场及部门	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
4	受理编号（2024）二师-05 号的环境信访问题为：群众反映，补充信访件（（2024）二师-03 号）内容，投诉人于 2023 年 7 月 1 日左右向兵团民生热线反映 22 团辣椒厂（新疆天椒红瑞农业有限公司）机器轰鸣声大、有辣椒呛味的问题，第二师 22 团经发办于 2023 年 8 月 2 日表示该辣椒打粉厂不再生产，当库房用，但该辣椒打粉厂至今未搬走。	生态环境局、22 团	经核实，当前企业正在采取以下措施：一是新建厂房将辣椒前处理上料、摇筛去土、破损磕籽、籽皮分离等工段全部在密闭车间内作业，排气筒高度不低于 15 米；二是对现状生产车间加强除尘设施的维护和运行，加装湿法作业设备，门窗安装密闭封条；三是新建的辣椒打粉车间采用负压装置收集粉尘。针对辣味的问题，该企业采取多项措施，切实降低辣味对周边居民的影响。	无	一是要求限期整改；二是督促企业制定合理整改计划，限期完成整改。三是责任单位持续跟踪督办，督促企业认真履行好生态环保主体责任。	无	

序号	交办问题基本情况	涉及团场及部门	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
5	受理编号（2024）二师-06 号的环境信访问题为：群众反映，22 团 11 连（原 23 团 3 连）亚泰酒厂东边（23 团小学西边）正对着投诉人窗户外有一座旱厕，散发臭味，已有两年之久，影响到正常生活。	农业农村局、22 团	经核实，投诉人反映的旱厕为 90 年代建造，投诉人于 2022 年 9 月因实施城乡建设用地节余指标增减挂项目搬迁至此处，2023 年 5 月房子主体建造完毕，2024 年 3 月入住。该旱厕目前使用人群为 22 团 11 连居民及周边商户（70 余户 150 余人）。22 团 11 连是师市 2024 年“百连示范”项目单位，目前项目正处于施工阶段，户厕改造工程还未结束。为不影响当地居民及商户正常生活，故前期未拆除。	无	完成整改。责任单位已于 2024 年 9 月 6 日完成旱厕拆除。	无	

序号	交办问题基本情况	涉及团场及部门	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
6	受理编号〔2024〕二师-07号的环境信访问题为：群众反映，22团23片区雅居苑小区2024年8月底将原本在小区外面的移动信号基站搬至该小区13号楼和23号楼中间的党群服务中心楼顶上，其了解到移动信号基站有辐射并向移动公司反映，移动公司置之不理，其担心信号基站的辐射影响家里小孩和孕妇的健康。	生态环境局、22团	经核实，2020年9月中国移动通信集团新疆有限公司和静县分公司根据《兵团办公厅关于印发〈兵团推进5G网络建设发展实施意见〉的通知》（新兵办发〔2020〕23号）文件，建设和静县23团雅居苑小区-Z5H-700基站，该基站原建于23团雅居苑小区门面房，2020年9月动工建设，当年10月投入使用。为更好保障手机信号覆盖，经通信公司测量后，确定党群服务中心的楼顶为信号最佳位置，并于2024年8月29日完成搬迁，基站高23米，距离最近的居民楼35米。	无	一是责任单位于2024年9月8日将该基站断电停用，同时实地走访小区居民，向居民宣传信息基础设施建设有关法律法规，并就居民关心的电磁辐射问题答疑解惑；二是责任单位针对该问题向雅居苑小区住户开展民意调查，将根据群众意愿确定信号基站是否保留；三是责任单位持续跟踪督办。	无	

序号	交办问题基本情况	涉及团场及部门	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
7	受理编号（2024）二师-08号的环境信访问题为：群众反映，22团23片区雅居苑小区13号楼前面的党群服务中心楼顶上安装了通信基站，通信基站的电流声形成了噪音，影响居民的生活。其反映因通信基站建在楼顶，担心有高空坠物的危险。	生态环境局、应急管理局、22团	师市生态环境局于2024年9月8日委托新疆广宇众联环境监测有限公司对该基站噪音进行监测，检测结果显示该基站产生噪音未超过《声环境质量标准》（GB 3096—2008）表1规定的环境噪声1类等效声级限值，噪音对居民的生活影响较小。师市应急管理局工作人员通过现场勘查，通信基站的安装按照要求已采取了相关安全措施。	无	完成了整改。要求责任单位常态化开展安全检查工作，及时加固设备基础建设，保障信号基站稳固，并制作安全提示牌，确保行人安全。	无	

序号	交办问题基本情况	涉及团场及部门	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
8	受理编号（2024）二师-09号的环境信访问题为：群众反映，25团1连利君塑料厂生产塑料颗粒和滴灌带，近期在生产，生产时噪音大，影响居民正常生活。其院子后墙与该塑料厂相隔1米，塑料厂排放的污水流到其院子后墙边，影响房屋地基。	生态环境局、22团	经执法人员现场检查，该企业目前处于停产状态，没有生产噪音，通过询问25团相关单位以及走访周边住户了解到，该企业于2024年2月停产至今。该企业建有一座清洗池（12m³）、一座沉淀池（60m³），生产期间废水排入防渗沉淀池循环使用，生活污水依托连队公厕处理。因未生产，现场检查没有污水，未发现污水流到居民院子后墙边的现象。	无	要求责任单位持续关注，待企业开机生产后立即开展噪音监测，同时加大监管力度，督促企业认真履行好生态环境保护主体责任，严格落实好各项污染防治措施，不断提高环境管理水平，确保噪音不超标、污水不外排，不对周边环境造成影响。	无	

序号	交办问题基本情况	涉及团场及部门	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
9	受理编号（2024）二师-10号的环境信访问题为：群众反映，29团梨华社区养老院窗户后面有养驴场，驴叫声较大，影响居民正常生活，其于2020年、2022年2月、2023年3月向住建局、农业农村局、信访局、29团等部门反映过此类情况，未被解决。其反映29团梨华社区养老院北门东侧有人在自家院墙边建了一座旱厕，离养老院仅有一两米的距离，臭味较大，影响居民正常生活。	农业 农村局、住房和城乡建设局、29团	经核实，该养老院具体名称为铁门关市善德馨养老服务有限公司，现居住4名老人。该公司附近有两家养驴户，共养殖驴53头，其中：叶政州养殖31头，周逢国养殖22头，均不属于规模养殖。据养殖户反映，驴叫的主要原因是公驴和母驴混群饲养。29团梨华社区建有公厕，可以满足住户如厕需求，责任单位与户主陈春华协商拆除旱厕。	无	一是责任单位积极与养殖户沟通协商，两家养殖户同意公驴母驴分开饲养，目前公驴已搬迁至200米以外的梨园饲养；二是责任单位继续跟踪督促完成拆除工作。	无	